

Imou Cell PT kit lite + solární panel

Ochrana rodiny i objektu ve 2K kvalitě – kamera Imou Cell PT Bezdrátová bezpečnostní kamera Imou Cell PT pro ochranu domácnosti a těch, na kterých vám záleží. Videozáznamy zachycuje ve vysokém rozlišení 2K , díky čemuž je obraz ostrý a nechybí žádn...




Kód	KIPMOU1133
PN	IPC-K9ECP-3T0WE/FSP12-TYPEC
Výrobce	IMOU
Záruka	36 měs.

Ochrana rodiny i objektu ve 2K kvalitě - kamera Imou Cell PT

Bezdrátová bezpečnostní kamera Imou Cell PT pro ochranu domácnosti a těch, na kterých vám záleží. Videozáznamy zachycuje ve **vysokém rozlišení 2K**, díky čemuž je obraz ostrý a nechybí žádný důležitý detail. Disponuje **dobíjecí baterií s kapacitou 5 000 mAh**, která zajišťuje provoz až 4 měsíce. Pro napájení **lze využít také solární panel** (součástí je solární panel s výkonem 3 W), který snadno připojíte a umožní spolehlivý provoz bezpečnostního systému kontinuálně **v režimu 24/7**.



Samotná **instalace je pak rychlá, jednoduchá** a postačí vám k tomu jedna ruka. Stejně jako pro odejmutí je to otázka jednoho cvaknutí. Objektiv podporuje **panoramatické otáčení a naklápění**, a tak poskytne plný dohled nad vaším domovem. Díky **IR přísvitu do vzdálenosti až 20 metrů** je ideální i pro noční monitoring. **Detektor PIR s pokročilým video algoritmem** spolehlivě zachycují osoby a jejich pohyb.




Přesně rámuje jednotlivé osoby a zachytí je po celou dobu pohybu. **Kamera Imou Cell PT** poskytuje zvýšenou ochranu proti poškození a vnější povětrnostním vlivům. **Robustní konstrukce splňuje stupeň krytí IP66**, takže zařízení odolá dešti, prachu nebo třeba bouřce. Podporuje **rozmanité provozní režimy**, ať už potřebujete nepřetržité nahrávání videa, nebo naopak šetřit baterii.





Pro tyto účely je k dispozici praktická **mobilní aplikace v češtině**. Aplikace IMOU Life toho zvládne ještě mnohem víc, například nastavení citlivosti detekce, tónu alarmu a další. Součástí výbavy modelu **Imou Cell PT** je zabudovaný **mikrofon a reproduktor**, což vám umožní jednoduchou komunikaci, ať už jste kdekoli.



Imou Cell PT kit lite + solární panel

Cell PT je **100% bezdrátová dobíjecí kamera**, která poskytuje komplexní ochranu domácnosti **až 4 měsíce na jedno nabití**. Navíc vás informuje, když úroveň nabití baterie klesne na 20 %, resp. 10 %, abyste ji mohli včas nabít. Kamera přináší živý monitoring v křišťálově čisté **2K** kvalitě. Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Zorný úhel **88°** poskytuje výhled na větší část prostoru a efektivně redukuje slepá místa. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **IR přísviscíváním** do vzdálenosti **až 20 m**. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládání kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- 100% bezdrátové připojení - podporuje Wi-Fi 802.11b/g/n
- Výdrž až 4 měsíce, dobíjecí baterie (5000 mAh) - dobíjecí zdroj DC 5 V
- Detektor PIR - vysoce kvalitní pasivní detektor PIR pro snížení počtu falešných poplachů

- Aktivní odstrašení (siréna + LED světlo)
- IR přísvit s dosahem 20 m
- Kodek H.265
- 8násobný digitální zoom
- Auto Tracking: sledování pohybujících se cílů v čase
- PTZ: funkce otáčení 0° až 330° a naklápění 0° až 90°, 8× digitální zoom
- Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon + reproduktor
- Voděodolný kryt - IP66
- Solární panel s výkonem 3 W

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera:

Rozlišení snímáče: 3,0 Mpx

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 20 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 88° horizontálně, 45° vertikálně, 107° diagonálně

Rozhraní:

Rozhraní: 1× USB-C (pouze pro napájení)

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.265/H.264

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor + siréna

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V (max. 2 A), spotřeba do 3,5 W (součástí balení je napájecí kabel)

Krytí: voděodolná dle IP66

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Rozměry: 177 × 142 × 110 mm

Hmotnost: 550 g

Solární panel:

Max. výkon: 3 W

Jmenovité napětí (V_{mp}): 6 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 0,5 A

Výstupní kabel: USB-C (4 m)

Barva: černá-bílá

Na webových stránkách www.imou.com najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
