

Dell Pro 34 Plus P3425WE 34,1"




Monitor Dell Pro 34 Plus P3425WE - takhle se na práci musí Prohnutý monitor Dell Pro 27 Plus P2725WE představuje výkon a ultra jemné rozlišení v elegantním designu. Displej s úhlopříčkou 34,1 palců vám zprostředkuje optimální plochu pro práci s mod...

Kód	MOND6610
PN	210-BRDR
Výrobce	DELL
Záruka	36 měs.

Monitor Dell Pro 34 Plus P3425WE - takhle se na práci musí

Prohnutý monitor Dell Pro 34 Plus P3425WE představuje výkon a ultra jemné rozlišení v elegantním designu. **Displej s úhlopříčkou 34,1 palců** vám zprostředkuje optimální plochu pro práci s moderním softwarem, sledování tabulek, dokumentů i multimédií zábavu. Díky **rozlišení WQHD** je monitor Dell Pro 34 Plus P3425WE ideální **pro kreativní činnosti, editaci nebo tvorbu digitálního obsahu**. WQHD rozlišení je zárukou ostrého obrazu, který zachytí všechny detaily, a díky tomu posune pracovní projekty i multimediální zážitky na další úroveň. **Obnovovací frekvence 100 Hz** zajistí méně blikání a více plynulého pohybu bez rušivých vlivů.




S více porty se to lépe táhne

Potěší také **bohatá konektivita**, která podpoří flexibilní činnost s celou řadou periferních zařízení a připojení různých zdrojů obrazu. K dispozici jsou porty **HDMI** a **DisplayPort**, nároční uživatelé ocení také přítomnost **USB 3.0** nebo **RJ-45** pro přímý a stabilní Ethernet. Nechybí ani praktické řešení **USB-C**, které vám umožní přenášet data nebo video a kompatibilní zařízení napájet výkonem až 90 W, a to jediným kabelem.



Výškově nastavitelný podstavec se postará o komfort během dlouhých hodin práce. Kromě námahy těla snižuje také námahu očí. **Technologie ComfortView Plus** potlačuje intenzitu modrého světla a spolu se zakřiveným displejem, který podporuje přirozené zorné pole, efektivně chrání váš zrak a umožní pohodlné a příjemné sledování po dlouhou dobu.



Dell Pro 34 Plus P3425WE

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,1"** nabízí rozlišení **3440 × 1440** bodů s poměrem stran 21 : 9, jasem **350 cd/m²**, dobou odezvy 8 ms, obnovovací frekvencí **100 Hz** a pokrytím 99 % sRGB barevné palety. Příjemné jsou také pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně**. Pro připojení periférií jsou k dispozici **tři USB 3.0 porty**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Zajistí potěší také výškově nastavitelný podstavec.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB-C/USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 34,1"
Poměr stran: 21 : 9
Rozlišení: 3440 × 1440
Kontrastní poměr: 1500 : 1
Doba odezvy: 8 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB-C 3.2 Gen1, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× USB-B, 1× RJ-45
Barva: stříbrná-černá

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

Panel / Screen	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-6K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (dual ComfortView Plus)	HW* (dual ComfortView Plus)	SW / HW* (dual ComfortView Plus)	SW / HW* (dual ComfortView Plus)	SW (dual ComfortView)	SW / HW* (dual ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR600*	***	***	HDR* / AMD FreeSync	***	AMD FreeSync*
Connectivity							
VGA	***	***	***	✓	***	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	***	***
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	***	***
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓	***	***
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓	✓	*** (KVM on S3430WDC)	***	***
Integrated speakers	***	Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model	✓	***	Only on Selected Models	Only on HS Models	***
Built-in calibration	✓*	***	***	***	***	***	***
Ergonomics and Design							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
Warranty and Environmental							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	***
					- Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm	- No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm	
* Available on selected models							
					DELLTechnologies		

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)
[Směrnice pro pixely \(online\)](#)