

Teltonika TSW114



Teltonika TSW114; Průmyslový gigabitový switch bez managementu nabízející pět RJ-45 portů. Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Na prvním portu je k dispozici podpora pasivního PoE . Switch má vestavěný držák na DIN lištu . Přepínací k...

Kód	NARTEL0028
PN	TSW114000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika TSW114

Průmyslový gigabitový switch **bez managementu** nabízející **pět RJ-45** portů. Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Na prvním portu je k dispozici podpora **pasivního PoE**. Switch má **vestavěný držák na DIN lištu**.

Přepínací kapacita dosahuje až **10 Gbps**. Buffer má kapacitu 128 KB, tabulka MAC adres 2K a podporovány jsou Jumbo frame 9 KB.

- Cenově dostupné zařízení s integrovaným DIN držákem (není nutné žádné další příslušenství).
- 5 gigabitových ethernet portů poskytuje stabilní a spolehlivé připojení.
- Robustní pouzdro z eloxovaného hliníku a široký rozsah napájecího napětí (9-30 V).
- Plug-and-Play připojení bez nutnosti další konfigurace.

TSW114 - GIGABIT DIN RAIL SWITCH

Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW114.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 5x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

PoE: ano, pasivní **Kapacita switche:** 10 Gbps

Napájení: DC 9-30 V (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 113,1 x 80,5 x 27,4 mm

