

## Vysílač PLANET IHD-210PT



PLANET IHD-210PT; Vysílač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač p...

Kód	NETPLA1208
PN	IHD-210PT
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

### PLANET IHD-210PT

Vysílač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

1. LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
2. HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
3. správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
4. identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
5. zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
6. IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

**Konektory:** 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR výstup

**Podporovaná rozlišení:** 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

**Počet jednotek v síti:** <64


**Komprese:** video H.264, audio MPEG-1 (layer II)

**Přenosová rychlost jednoho kanálu:** <15 Mb/s



**Provozní teplota:** 0~55°C; vlhkost 5-90%


**Napájení:** externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W

**Rozměry:** 130 x 82 x 30 mm  
**Hmotnost:** 290 g




### Supports Extended Display Identification Data







## Network Configuration



# Video Extension from One to Many Units



## Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)

---