

PLANET POE-E202

PLANET POE-E202; PoE extender pro prodloužení Ethernet segmentu 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení IEEE 802.3af/at . Porty 1x napájený + 2x napájecí, výkon celkem 25 W , podpora přenosu VLAN, ESD+EFT ochrany. Řešení prodl...



Kód	NETPLA1371
PN	POE-E202
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET POE-E202

PoE extender pro prodloužení Ethernet segmentu 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení **IEEE 802.3af/at**.

Porty 1x napájený + 2x napájecí, **výkon celkem 25 W**, podpora přenosu VLAN, ESD+EFT ochrany.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu ze 100 m na 200 m nebo až 500 m včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 3 x RJ-45 10/100/1000Base-T

Paměť: 2k MAC adres, buffer 2 Mb

Propustnost: sběrnice 6 Gbps, provozně 4,46 Mpps

Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB

Provedení: na zeď

Napájení: IEEE 802.3at DC 52-56 V, celkový příkon do 36 W

Ochrana: ESD do 2 kV, EFT do 2 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 140 x 77 x 28 mm

Hmotnost: 234 g

POE funkce:



Celkový napájecí výkon: 25 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 1 x až 30,8 W (vstup), 2 x až 25 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

1. Rozšiřuje dosah PoE na dalších 100 metrů
-





[Ostatní download](#)