

## PLANET POE-173



PLANET POE-173; Gigabitový konvertor pro trvalé napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Bez ochrany a detekce PD (powered device). Využívá všechny páry UTP/FTP. Instaluje se na zeď nebo na de...

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kód     | NETPLA1602        |
| PN      | POE-173           |
| Výrobce | PLANET Technology |
| Záruka  | 38 měs.           |

## PLANET POE-173

Gigabitový konvertor pro trvalé napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W.

Bez ochrany a detekce PD (powered device). Využívá všechny páry UTP/FTP. Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" s maximální zatížitelností až 60W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1x Data input, 1x PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Zatížitelnost portu:** až 60 W


**Napájení:** 100-240 V AC @ 50/60 Hz, 1,5 A max.


**Provozní teplota:** 0 až 50 °C





**Rozměry:** 115 x 62,5 x 31 mm

**Hmotnost:** 227 g

**Příklady použití:**







[Manuál](#)



[Ostatní download](#)