

PLANET POE-173S



PLANET POE-173S; Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet...

Kód	NETPLA2272
PN	POE-173S
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET POE-173S

Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. Volitelné výstupní napětí 12 V, 19 V, nebo 24 V DC, přepínání DIP přepínačem. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data + power vstup, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data výstup

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: PoE 48-56 V DC

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70,3 x 39,2 mm

Hmotnost: 265 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)

Počet injektorů: 1 x až 60 W

Typ napájení: End-span, Mid-span



