

XtendLan ORSW-208-SCS



XtendLan ORSW-208-SCS; Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. 2 otvory pro vstupní/výstupní kabel, 8 výstupních portů pro napojení koncových vývodů. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Pro umístění splitteru je připravená pozic...

Kód	NETXTE2196
PN	ORSW-208-SCS
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ORSW-208-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč, 2× otvor pro vstupní/výstupní kabel, 8× výstupní port pro napojení koncových vývodů.

Rozvaděč lze otevřít jako knížku a z druhé strany je optická vana. Je určený především **pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu je vhodný i pro vnitřní instalace**. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitters. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů. **Rozvaděč je uzamykatelný.**

Spojky nejsou součástí rozvaděče.

Pouzdro má vnitřně odklopnou vrstvu, na které je instalována komponenta:

- 2 kabelové vstupy s pryžovým těsněním
- Možno umístit 8 optických spojek
- Pozice pro umístění svarek
- Navinovací cívka pro vlákna
- Místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC splitters, rozbarvovače, OADM atd.)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 2× kabel, 8× odbočka

Rozměry: 245 × 205 × 65 mm

Barva: bílá

Ilustrační foto - Spojky nejsou součástí rozvaděče.



