## XtendLan WS-6U-64-GREY-P

XtendLan WS-6U-64-GREY-P; Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 6U. Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení; Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určené pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně z...

| | |
|---|---|
| Kód | NETXTE7141 |
| PN | WS-6U-64-GREY-P |
| Výrobce | XTENDLAN |
| Záruka | 26 měs. |

**XtendLan WS-6U-64-GREY-P**

**Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 6U.**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určené pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.
Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu.
Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Dodává se s montážní sadou.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 6U

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 600 x 450 x 368 mm (šířka x hloubka x výška)

**Provedení:**
dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné
zádní kryt - plný
boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

**Barva:** šedá

**Další vlastnosti**

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnící bod pro připojení zemnícího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Schéma:**




klikněte pro zvětšení...

Přepravní rozměr: 67 x 52 x 43 cm

---

Montážní návod (cz)

---

**Ilustrační foto:**

---



XtendLan

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.