

XtendLan WEH-20U-450-3L



XtendLan WEH-20U-450-3L; Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm . Rozvaděč má třívrstvou povrchovou úpravu . ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Formát rozvaděče: 19"; Kapacita: 20U; Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný; Rozměry: 600 x 45...

Kód	NETXTE7243
PN	WEH-20U-450-3L
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WEH-20U-450-3L

Venkovní **nástěnný rozvaděč** vyrobený z válcované oceli o tloušťce **1,5 mm**. Rozvaděč má **třívrstvou povrchovou úpravu**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 20U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 x 450 x 970 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost: 31 kg

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7035BW

Další vlastnosti:

- montážní otvory pro umístění na zeď
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Detaily:






















Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
