

XtendLan WT-12U-2835-GREY



XtendLan WT-12U-2835-GREY; Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 12U. Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče rozteče 10" pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemesln...

Kód	NETXTE7448
PN	WT-12U-2835-GREY
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WT-12U-2835-GREY

Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 12U.

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče rozteče **10" pro montáž na zeď**. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z **oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu**. Konstrukce dovoluje statickou **zátěž 50 kg**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 10"

Kapacita: 12U

Stupeň krytí: IP30

Rozměry: 350 x 280 x 560 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plexisklo, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, neodnímatelný

horní kryt - perforovaný

Barva: šedá

Další vlastnosti


- součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- prostupy celkem čtyři, dva horní a dva dolní, vylamovací kovová záslepka, průměr prostupů 40 mm
- max. hloubka instalovaného zařízení 215 mm

Ilustrační foto (verze 9U):









Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
