


SOLAX X3-HYBRID-CT



SOLAX X3-HYBRID-G4-CT; Měřicí transformátory Split Core CT pro tzv. měření přetoků (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnění naleznou tam, kde je potřeba hlídat směr a velikost proudu FVE-sít nebo síť-FVE. Pro průřez vodiče do 16 mm²; Hlídaní směru a v...

Kód	SOPSLX3008
PN	X3-HYBRID-CT
Výrobce	SOLAX POWER
Záruka	2 roky / roků

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Měřicí transformátory Split Core CT pro tzv. měření přetoků (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnění naleznou tam, kde je potřeba hlídat směr a velikost proudu FVE-sít nebo síť-FVE.

- Pro průřez vodiče do 16 mm²
- Hlídaní směru a velikosti proudu
- Konektor RJ-45
- Vhodné ke střídači SOLAX, Foxess, Goodwe nebo Wallboxu atd.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Primární jmenovitý proud: 100 A

Sekundární jmenovitý proud: 33,33 mA

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Připojení: 1× RJ-45

Délka kabelu: 0,4 m

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Hmotnost: 250 g

