

Xtend Home chytrá venkovní zásuvka IP66



Xtend Home chytrá venkovní zásuvka IP66 Chytrá venkovní Wi-Fi zásuvka , fungující s aplikací Tuya Smart, slouží k zapínání nebo vypínání elektrických zařízení. Zásuvka má správné spínání fáze přes levou zdířku . Podporuje i aplikace třetích ...

Kód	XTHOME0032
PN	XTH-ZA111
Výrobce	XTEND HOME
Záruka	24 měs.

Xtend Home chytrá venkovní zásuvka IP66

Chytrá venkovní Wi-Fi zásuvka, fungující s aplikací Tuya Smart, slouží k zapínání nebo vypínání elektrických zařízení. Zásuvka **má správné spínání fáze přes levou zdířku**. Podporuje i aplikace třetích stran jako je Alexa hlasový asistent, Google domácí asistent, Yandex nebo IFTTT. Zásuvku stačí umístit kamkoli v rádiovém dosahu vašeho Wi-Fi přístupového bodu.

Můžete si vytvářet časové plány, kdy se má zapnout nebo vypnout. Veškerá **nastavení se synchronizují s aplikací Tuya Smart**, podporuje i aplikaci třetí strany SmartThings. Výpadky připojení k internetu nemají žádný vliv na funkčnost. Veškeré nastavení je uloženo v zásuvce a případě potřeby se synchronizuje s Tuya Smart. Po odpojení od el. sítě se znovu připojí k Wi-Fi a synchronizuje nastavení.



 XTEND HOME



Prvotní zprovoznění je velice jednoduché. Stačí zásuvku připojit na elektrický přívod, umístit v dosahu Wi-Fi sítě a následně spárovat s Tuya Smart aplikací. Zprovoznění probíhá prostřednictvím vašeho mobilního telefonu nebo tabletu na lokální síti a následně můžete zařízení ovládat odkudkoliv na světě.

Pro konfiguraci a ovládání je třeba mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem **Android nebo iOS**. **Je zde však i tlačítko pomoci něhož lze zásuvku ovládat i místně.**

Zásuvka je **vodotěsná a prachotěsná**, včetně kabelové průchodky PG. Můžete ji tak umístit kdekoli na zahradě či ve skleníku bez obav, že by došlo ke zkratu při dešti či zalévání.

Spínání je reléové (jedn pólové), rozpíná se pouze vodič L (vodič N je trvale propojen). Součástí balení je **instalační materiál pro montáž na zeď**. Kabely nejsou součástí.

- **Správné spínání fáze (levá zdířka)**
- Rozměry samotné zásuvky: 110 × 88 × 85 mm
- Rozměry se započítáním kabelové průchodky: 150 × 88 × 85 mm
- Rozteč vrtaných otvorů pro uchycení: 70 × 55 mm
- Kabelová průchodka velikost PG13.5 (určeno pro kabely s průměrem 7 až 12 mm)
- Maximální výška těla zasouvané vidlice je 53 mm (+ 20 mm kolíky), průměr kabelu vidlice max. 10 mm
- Záklop má připravené očko pro visací zámek či plombu (průměr otvoru pro visací zámek či plombu je 5 mm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS

Kompatibilita: funguje se zařízeními podporující Tuya Smart

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro připojení do internetu a párování

Bezdrátový dosah: cca 30 m

Napájení: AC 230 V (50 Hz)

Zátěž: 16 A, 3680 W

Barva: šedá

Hmotnost: 351 g
Rozměry: 110 × 88 × 85 mm
Stupeň krytí: IP66



